

SWS Geräte und Produktpalette



SWS-
System



Swiss
Water
Systems

Nicht nur gefiltert, sondern rein und energetisiert!

Funktionsweise:

Vorfilterung:

- Sediment (5-mikron), Carbon, 1 mikron Filter

Molekularmembran:


- Trennung Permat (Reinst-Wasser, Poren $<0.1\text{nm}$) vom Rest


pH-Modul:


- pH-Neutralisierung
- Energetisierung
- Strukturierung

Zusätzliche Teile:

- Pumpe
- Druckschalter, Magnetventile
- Anschlussschläuche und Netzgerät
- Div. Kleinteile







Ausgewogenes und für alle Ansprüche passendes Produktesortiment



Reisekit – Die kompakte Begleitung überall hin

Spezifikation

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 Vorfilter• 5 Stufen Reinigung und Veredelung• 200 GPD Membran• Starke 150PSI Pumpe• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 50%• Reinstwasser: > 0.6 l/Min. | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Ansaugfunktion enthalten• ca. 7 kg |
|---|--|

Konzipiert als Reisebegleitung – nicht für den täglichen Gebrauch geeignet

Zusatzmodule

- 12 Volt Version möglich

Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich
- Garantie vor Ort in Sevelen



Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 855.00

Allrounder AR – Das Standardgerät für die meisten Anwendungen

Spezifikation

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 3 Vorfilter• 8 Stufen Reinigung und Veredelung• 600 GPD Membran• Starke 150PSI Pumpe | <ul style="list-style-type: none">• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 40%• Reinstwasser: > 1.2 l/Min. | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Membranentspannungsmodul• ca. 18 kg |
|---|---|---|

Konzipiert für den Festeinbau oder für die mobile Anwendung

Zusatzmodule

- Ansaugmodul
- Zeitschaltuhrgesteuerte Spülung
- Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine
- Zusätzliches mobiles Anschlusskit, mit oder ohne Netzgerät
- Einbaukit
- Wasserhahn, 1- oder 3-Weg



Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich – Garantie vor Ort in Sevelen

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 1'555.00

EB – Wenn der Platz beschränkt ist

Spezifikation

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 3 Vorfilter• 8 Stufen Reinigung und Veredelung• 600 GPD Membran• Starke 150PSI Pumpe• Zeitschaltuhrgesteuerte Spülung | <ul style="list-style-type: none">• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 40%• Reinstwasser: > 1.2 l/Min.• inkl. Einbaukit• Wasserstopper integriert | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Membranentspannungsmodul• ca. 15 kg |
|---|--|---|

Konzipiert für den Festeinbau

Zusatzmodule

- Ansaugmodul
- Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine
- Wasserhahn, 1- oder 3-Weg

Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich



Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 1'895.00

CA – Die Lösung für WoMo, WoWa, Camper ...

Spezifikation		
<ul style="list-style-type: none">• 1 Vorfilter• 5 Stufen Reinigung und Veredelung• 600 GPD Membran• Starke 150PSI Pumpe	<ul style="list-style-type: none">• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 40%• Reinstwasser: > 1 l/Min.	<ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Membranentspannungsmodul• ca. 9 kg

Konzipiert als Gerät für den Einbau in ein Mobilheim

Zusatzmodule	<ul style="list-style-type: none">• Ansaugmodul• Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine• Wasserhahn, 1- oder 3-Weg
---------------------	---



Service + Garantie	<ul style="list-style-type: none">• Vorfilterwechsel (jährlich)• Membranwechsel (nach Bedarf)• 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich – Garantie vor Ort in Sevelen
---------------------------	--

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 995.00

GS – Das Flaggschiff für gehobene Ansprüche

Spezifikation		
<ul style="list-style-type: none"> • 3 Vorfilter • 10 Stufen Reinigung und Veredelung • 600 GPD Membran • Starke 150PSI Pumpe • Ansaugmodul enthalten • Zeitschaltuhrgesteuerte Spülung • UVC-Lampe beim Eingang 	<ul style="list-style-type: none"> • Permeat: Edelstahlwellschlauch • 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt • Spülwassermenge ca. 40% • Reinstwasser: > 1.2 l/Min. • inkl. Einbaukit • Integrierter Sicherheits-Wasserstopper 	<ul style="list-style-type: none"> • pH Neutralisation • Energetisierung • Strukturierung • Membranentspannungsmodul • ca. 22 kg • in Alu-Rollkoffer mit Bügel

Konzipiert für den Festeinbau oder für die mobile Anwendung

Zusatzmodule	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine • Wasserhahn, 1- oder 3-Weg
---------------------	--

Service + Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Vorfilterwechsel (jährlich) • Membranwechsel (nach Bedarf) • 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich
---------------------------	--



Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 3'295.00

Solar – Wenn es autark sein soll ...

Spezifikation		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Vorfilter • 5 Stufen Reinigung und Veredelung • 600 GPD Membran • Starke 150PSI Pumpe • Ansaugmodul enthalten 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt • Spülwassermenge ca. 50% • Reinstwasser: > 0.8 l/Min. • Solarpanel 100 bis 320 Watt, faltbar • 2 x 12V/7.2Ah Blei- oder Lithiumakku 	<ul style="list-style-type: none"> • pH Neutralisation • Energetisierung • Strukturierung • Membranentspannungsmodul • ca. 17 - 20 kg

Konzipiert als autarkes Gerät für die mobile Verwendung
Nicht für den täglichen Gebrauch und Einbau geeignet

Zusatzmodule	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Volt Version möglich • Wahlweise 2 Blei-Akkus oder 2 Lithium-Akkus (Aufpreis)
---------------------	---



Service + Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Vorfilterwechsel (jährlich) • Membranwechsel (nach Bedarf) • 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich • Garantie vor Ort in Sevelen
---------------------------	---

Gerätepreis, inkl. MwSt:

ab CHF 1'845.00

BE – Für das kleine Budget

Spezifikation

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 Vorfilter• 5 Stufen Reinigung und Veredelung• 1000 GPD Membran• 60PSI Pumpe | <ul style="list-style-type: none">• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 50%• Reinstwasser: > 0.6 l/Min. | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Membranentspannungsmodul• ca. 10 kg |
|--|---|---|

Für den Einbau in eine Küche geeignet

Zusatzmodule

- Membranentspannungsmodul (Aufpreis CHF 100.00)
- Einbaukit
- Wasserhahn, 1- oder 3-Weg



Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich – Garantie vor Ort in Sevelen

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 899.00

Merkmals/Gerät	RK	CA	BE	AR-24+	EB	GS	Solar
Pumpe	150PSI	150PSI	60PSI	150PSI	150PSI	150PSI	150PSL
Stromversorgung und Verbrauch	24V / 4.5A	12/24V / >4.5A	24V / 3A	24V / 5A	24V / 5A	24V / 5A	24 (12V) / 4.5/8.5A
Vorfilter	1 x Carbon	1 x Carbon	1 x Carbon	Sediment, Carbon grob, Carbon fein	Sediment, Carbon grob, Carbon fein	Sediment, Carbon grob, Carbon fein	1 x Carbon
Membran	200 GPD	600 GPD	1000 GPD	600 GPD	600 GPD	600 GPD	600 GPD
pH Neutralisation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Strukturierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energetisierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserproduktion L/Min. ca.	> 0.5 ¹	> 0.7 ¹	> 0.7 ¹	> 1.0 ¹	> 1.0 ¹	> 1.0 ¹	> 1.0 ¹
automatische Spülung möglich	Nein	Nein	Nein	Ja	enthalten	enthalten	Nein
Abwassermenge ca.	Ca. 50 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %
mobile Variante	Ja	Ja	(Ja)	(Ja)	Nein	Ja	Ja
Einbau in Küche möglich	Nein	(Ja)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Geschirrspüler/Waschmaschine	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Laufzeit pro Produktion	Max. 30 Min.	> 60 Min.	> 60 Min.	> 60 Min.	> 60 Min.	> 60 Min.	Max. 25 Min.
UVC Lampe	Möglich	Möglich	Möglich	Möglich	Möglich	Enthalten	Nein
Garantieausschluss	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter
Gewicht kg ca.	5	7	7	14	12	ca. 18	17 - 20
jährliche Kosten Vorfilter	55.00	55.00	55.00	159.00	159.00	159.00	159.00
Kosten Membrane nach Bedarf	65.00	65.00	65.00	149.00	149.00	149.00	149.00
Ersatz pH-Modul	75.00**	75.00**	75.00**	75.00**	75.00**	75.00**	75.00**
KME Modul	Nein	Nein		Enthalten	Enthalten	Enthalten	Nein
Lieferzeit	2 bis 8 Wo.	2 bis 8 Wo.	2 bis 8 Wo.	2 bis 8 Wo.	2 bis 8 Wo.	4 bis 12 Wo.	2 bis 8 Wo.
Servicevereinbarung	Möglich	Möglich	Möglich	empfohlen	empfohlen	empfohlen	Möglich
Self-Made Einbau und Service	Nein / Ja	Ja / Ja	(Ja) / Ja	(Ja) / Ja	(Ja) / Ja	(Ja) / Ja	Nein / Ja
Grösse mm (L/B/H)	400*300*145	445*340*155	445*340*155	480*380*180	3 Mod. à ca. 300 x 300	430*440*215	480*380*180
Garantie	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre
Mietgerät	Ja, ab 1 Woche	Nein	Nein	Ja, max. 3 Monate	Nein	Nein	Nein

*Änderung vorbehalten, Stand 9. Februar 2023

¹ abhängig vom Leitungsdruck

² Bedingung für Garantie Membrane >350 µS

* abhängig von der Standzeit und dem Wasserkonsum

** je nach Wasserkonsum, nach Bedarf

³ Gilt bei Bestellung, Nachrüsten + ca. CHF/€ 20.00

Preise in CHF inkl. MwSt.

Wasserhahn- und Zubehörsortiment



1- und 3-Weg-Wasserhahn

<p>NURIA</p> 	<p>CHF 295.-</p> <p>Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar;</p>	<p>MIRA</p> 	<p>CHF 275.-</p> <p>Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar;</p>	<p>GHIA</p> 	<p>CHF 315.-</p> <p>Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar; Höhe nur 18 cm;</p>
<p>LINA</p> 	<p>CHF 315.-</p> <p>Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar;</p>	<p>NEXIA</p> 	<p>CHF 385.-</p> <p>Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar; Separater Reinstwasserhahn, dreh- und kippbar</p>	<p>Timi</p> 	<p>CHF 515.-</p> <p>Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar; Separater Reinstwasserhahn, dreh- und kippbar; ausziehbare Brause</p>
<p>LUXOR</p> 	<p>CHF 610.-</p> <p>Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar; Separater Reinstwasserhahn, drehbar; ausziehbare Brause</p>	<p>SENTO</p> 	<p>CHF 125.-</p> <p>1-Weg Wasserhahn</p> <p>Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventil, schwenkbares Teil kann entfernt werden;</p>		

Wasserhahnzubehörteile

Als Ergänzung zu den oben dargestellten Wasserhahn gibt es diverse «Vorsätze», um dem eingebauten 3-Weg-Wasserhahn mehr Beweglichkeit zu verleihen.



CHF 39.-
Typ A

Mehrfach schwenk- und drehbar

Passend: Mira, Ghia, (Nuria)



CHF 19.-
Typ B

Zwei Kugelgelenke

Passend: Mira, Ghia, (Nuria)



CHF 25.-
Typ C

Anschluss an einen bestehenden Wasserhahn (Sieb). Umschalten zwischen Lavabo- und Gerätdurchfluss. Mobil-Kit

Kalk – der grösste Feind der Molekularmembran – unsere Problemlöser

Kalkvorfilter – jährlicher Tausch

1 Kalkvorfilter 6.3mm Anschluss, für ca. 5-10.000 Liter/Jahr

CHF 60.- Bis max. < 28 fH oder halbjährliches Wechseln ab > 28 fH

2 Kalkvorfilter 6.3mm Anschluss, parallel, für ca. 10-20.000 Liter/Jahr

CHF 125.- Ab ca. > 28 fH jährliches Wechseln




Aquabuster – die Jahrzehnte alte bewährte Technik

Kalk (Kalzit) wird zu Aragonit

Wasserleitungen werden von **Rostablagerungen** und **Kalk** nach und nach befreit.


Das aggressive Kalzit wird mit Hilfe von Zink in Aragonitkristallen umgewandelt. Kalk kann sich nicht mehr anhaften und lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch abwischen!

Abbildung unter Mikroskop



Legionellen und Biofilm

Biofilmlagerungen sind häufig Brutstätte für Bakterien und Keime im Trinkwasser. Neben Verfärbung und schlechtem Geruch, verursachen sie gesundheitliche Schäden!




Artikel	Wohneinheit	Preis CHF Basic	Preis CHF Standart*
Durchmesser Wasserzuleitung	Grösse	V-A	V-B
Aquabuster AS 1/2"	SWS 1-Fam. -Haus	995.00**	1'145.00
Aquabuster AS 3/4"	2-3 Wohneinheiten	1'900.00	2'050.00
Aquabuster AS 1"	4-6 Wohneinheiten	2'990.00	3'140.00
Aquabuster AS 1 1/4"	7-12 Wohneinheiten	5'970.00	6'120.00
Aquabuster AS 1 1/2"	13-25 Wohneinheiten	7'950.00	8'100.00
Aquabuster AS 2"	26-50 Wohneinheiten	11'900.00	12'050.00

* inkl. Montageteile | ** für die direkte Montage in ein SWS Wasserveredelungsgerät

Aquaspin – Nicht nur Kalklösung, sondern auch Strukturierung



Typ, Leitung	Anwendung	PVC CHF	Edelstahl CHF
Mini, 3/8 Zoll	SWS Geräte	1'050.00	----
½ Zoll	Hausinstallation	2'890.00	3'800.00
¾ Zoll	Hausinstallation	3'700.00	4'990.00
1 Zoll	Hausinstallation	3'800.00	5'250.00
1 ½ Zoll	Hausinstallation	5'800.00	6'900.00
2 Zoll	Hausinstallation	6'525.00	7'690.00
3 Zoll	Industrie	---	26'590.00
4 Zoll	Industrie	---	27'590.00



Serviceleistungen:

Siehe Formular Servicevereinbarung

- Mini
- Midi
- Maxi



Zubehör – macht das Leben einfacher

- **H+ Generator**
- **2 und 5 Liter Blauglasflaschen**
- **Wasserspender 5 Liter mit Edelstahlhahn**
- **Mikrosiemens Messgerät**
- **Indikatorlösung**
- **Bücher aus eigenem Verlag**
- **Div. Edelsteine und -mischungen**
- **Tesla Platten**

Solartechnik – zur Ergänzung bis autark

Klein-Solarmodule und Zubehör	SOUOP Solar Power Pack von 100 bis 5000 Watt	Insel-PV-Anlagen	PV-Anlage plus La- destation für Elektro- auto
			

Und vieles mehr ...

Besuchen Sie uns im Show-Room

Grundlage des Wasserwissens

